



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 1 - 2012

FALAROPO PICO GRUESO (*Phalaropus fulicarius*) EN LAGO NONTHUE, NEUQUÉN, ARGENTINA

Esteban Argerich¹

¹Correo electrónico: eca@ilbelbagnio.com

El Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) posee el dorso gris; la cara, el cuello y la zona ventral, blancos. Presenta línea ocular, nuca y espalda superior, negruzcas; una banda alar blanca y negra en las primarias, con la cola y rabadilla central negras. En el plumaje nupcial el cuello, ventral y subcaudal son de un color rojizo brillante, la cara es blanca, el resto de la cabeza negra, y el pico amarillo con ápice negro. El macho tiene un plumaje más apagado, con la corona estriada (Rodríguez Mata *et al.*, 2006). La hembra es de mayor tamaño, su plumaje nupcial tiene tonalidades más vivas y desempeña un papel preponderante en el despliegue nupcial. Por su parte el macho se ocupa de construir el nido, incubar los huevos y cuidar a los pichones, comportamientos que evidencian el cambio en las funciones sexuales en la especie (Kovacs *et al.*, 2005). De hábitos pelágicos, raramente se los observa cerca de las costas y accidentalmente en aguas interiores (Rodríguez Mata *et al.*, 2006). Suelen nadar velozmente en círculos produciendo un remolino, con lo cual logran hacer subir a la superficie los pequeños invertebrados que conforman su dieta (Kovacs *et al.*, 2005).

La especie esta citada para Córdoba (Cobos *et al.*, 1999), Mendoza (Olrog, 1974; Güller *et al.*, 2006; Chebez, 2009), La Pampa (Bruno *et al.*, 2006), Buenos Aires (Dabbene, 1920; Olrog, 1974; Narosky y Di Giacomo, 1993), Río Negro (Christie *et al.*, 2004), Neuquén (Olrog, 1974; Contreras, 1977; Kovacs *et al.*, 2005), Chubut (Camperi, 1998; Chebez *et al.*, 1998; Kovacs *et al.*, 2005), Santa Cruz (Imberti, 2003), Tierra del Fuego (Humphrey *et al.*, 1970), Malvinas (Murphy, 1936) y la península Antártica (Watson, 1975; Risebrough *et al.*, 1976; Hayman *et al.*, 1986). En Neuquén también se encuentra registrada en el Parque Provincial Provincial Tromen, departamento Chos Malal (Pérez *et al.*, 2006), y en Chubut en Laguna La Zeta a 3 km de Esquel, en el departamento Futaleufú (Rubio, 2006). Citada para los parques nacionales Laguna Blanca, Lago Puelo, Los Alerces (Chebez *et al.*, 1998) y Los Glaciares (Imberti, 2005).

Si bien la especie podría estar llegando con mayor frecuencia, lo que explicaría la multiplicación de los registros en los últimos años, no debe descartarse la mayor cantidad de observadores recorriendo el país (Chebez, 2009).



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 1 - 2012

El 22 de noviembre de 2011 a las 19 horas mientras navegaba por el Lago Nonthue, Parque Nacional Lanín, provincia de Neuquén, observé un individuo de Falaropo Pico Grueso, el mismo poseía plumaje de reposo. Este se encontraba sobre la superficie del lago, en una contra corriente al costado del cauce principal de la angostura que comunica el Lago Lacar con el Lago Nonthue (40° 9' 9.66" S; 71° 37' 44.42" O). Siendo un día tormentoso, de mucho viento y olas, se concentraba en esa contra corriente una gran cantidad de resaca, restos de hojas y plantas a un costado de la corriente principal, es ahí donde nadaba y se alimentaba, no giraba en círculos, se mantenía en una posición fija y hacia pequeños desplazamientos. Durante algunos momentos se agrupaba con uno o dos ejemplares de Gaviota Cocinera (*Larus dominicanus*).

El 23, 24 y 25 de noviembre el clima siguió muy inestable y sobre todo muy ventoso. El 23 observé al ejemplar en la misma actitud de nadar entre la resaca (Figura Nº 1 y 2). El 24 volví a observar el ejemplar en la misma zona y en las mismas condiciones antes descriptas. El 25 lo pude observar alimentándose en aguas de menor cantidad de resaca (Figura Nº 3 y 4).

En la madrugada del día 26 las condiciones del clima cambiaron abruptamente, había cesado el viento, no había olas y además una fina ceniza proveniente del cordón volcánico Caille – Puyehue flotaba en el ambiente que formaba un tipo de neblina. Dada la poca visibilidad navegando con brújula cruce el lago, llegue al lugar donde anteriormente observara al Falaropo Pico Grueso pero este ya no estaba, ante la ausencia de viento no

había tampoco un lugar donde se concentrara resaca.

BIBLIOGRAFÍA

BRUNO, F. C., D. A. ACEVEDO Y L. DÍAS. 2006. Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) en la provincia de La Pampa. *Nuestras Aves*. 52: 19, Buenos Aires.

CAMPERI, A. R. 1998. *Avifauna Andinopatagónica, lista comentada de especies*. Physis, secc. C. 56 (130-131): 33-46.

CHEBEZ, J. C. 2009. *Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada*. 552 págs. Albatros. Buenos Aires.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS Y A. G. DI GIACOMO. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata*. Monografía Especial L.O.L.A Nº 12,127 págs. Buenos Aires.

CHRISTIE, M. I., E. J. RAMILO Y M. D. BETTINELLI. 2004. *Aves del Noroeste Patagónico, Atlas y Guía*. LOLA/SNAP, 328 págs.

COBOS, V., R. MIATELLO Y J. BALDO. 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina II. *Nuestras Aves*. 39: 7-11, Buenos Aires.

CONTRERAS, J. R. 1977. La avifauna del Valle del río Collón Cura, provincia de Neuquén. *IDIA*. Suplemento. 34: 250-270.



ecoregistros.com.ar
Registros Ecológicos de la Comunidad



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 1 - 2012

DABBENE, R. 1920. Notas sobre los chorlos de Norte América que invernan en la Republica Argentina. *Hornero*. 2: 99-128.

GÜLLER, R., R. CALI Y F. MARTÍNEZ. 2006. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) y Guayata (*Chloephaga melanoptera*) en el Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina. *Nuestras Aves*. 52:20.

HAYMAN, P., J. MARCHANT Y T. PRATER. 1986. *Shorebirds: An Identification Guide to the waders of the word*. Houghton Mifflin Company, Boston. 412 pp.

HUMPHREY, P. S., D. BRIDGE, P. W. REYNOLDS Y R. T. PETERSON. 1970. *Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego)*. Prelim. Smithsonian Manual, Smithsonian Inst., 411 págs., Washington.

IMBERTI, S. 2003. Notes on the distribution and natural history of some birds in Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces, Patagonia, Argentina. *Cotinga*. 19: 15-24.

IMBERTI, S. 2005. *Aves de los Glaciares. Inventario Ornitológico del Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz, Patagonia, Argentina*. Aves Argentinas y Administración de Parques Nacionales, 80 págs.

KOVACS, C. J., O. KOVACS, Z. KOVACS, C. M. KOVACS. 2005. *Manual ilustrado de las aves de la Patagonia: Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur* / Carlos Kovacs; Ors Kovacs; Zsolt Kovacs – 1ed – El Bolsón, 368 págs.

MURPHY, R. 1936. *Oceanic birds of South America*. Vol. 1 y 2. Amer. Mus. Nat. Hist., Nueva York.

NAROSKY, T. Y A. G. DI GIACOMO. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. 128 pp.

OLROG, C. 1974. Notas ornitológicas X. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo. *Acta zoológica lilloana* XXXI (8): 69-75, Tucumán.

PÉREZ, C. H. F., P. PETRACCI Y J. KASPAR DELHEY. 2006. Aves nuevas o poco frecuentes del norte de la Patagonia Argentina. *Nuestras Aves*. 52: 25-29. Buenos Aires.

RISEBROUGH, R. W., W. WALTER, T. T. SCHMIDT, B. W. DE LAPPE Y C. W. CONNORS. 1976. Transfer of chlorinated biphenyls to Antartica. *Nature*. 264: 738-739.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE. Y M. RUMBOLL. 2006. *Guía de campo Collins, Aves de Sudamérica, No Passeriformes*. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. 384 págs. Buenos Aires, Argentina.

RUBIO, J. M. 2006. Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*) para la provincia de Chubut. *Nuestras Aves*. 52: 35-35. Buenos Aires.

WATSON, G. E. 1975. *Birds of the Antartic and Sub-Antartic*. Am. Geogr. Soc. New York, Washington.



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 1 - 2012

Figura Nº 1. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) nadando en la resaca, en Lago Nonthue el 23 de noviembre de 2011. Fotografía: Esteban Argerich.





ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 1 - 2012

Figura Nº 2. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) nadando en la resaca, en Lago Nonthue el 23 de noviembre de 2011. Fotografía: Esteban Argerich.





ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 1 - 2012

Figura Nº 3. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) alimentándose en Lago Nonthue el 25 de noviembre de 2011. Fotografía: Esteban Argerich.





ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 1 - 2012

Figura Nº 4. Falaropo Pico Grueso (*Phalaropus fulicarius*) en Lago Nonthue el 25 de noviembre de 2011. Fotografía: Esteban Argerich.

