



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 7 - 2012

ATAQUE DE ESTORNINO PINTO (*Sturnus vulgaris*) A UN NIDO EN LA RESERVA MUNICIPAL RIBERA NORTE, BUENOS AIRES

Oscar Lehmann¹

¹ Correo electrónico: oscarlehmann360@gmail.com

El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) es un ave exótica actualmente establecida en Buenos Aires, que se encuentra en expansión. Inicialmente fue registrada en Capital Federal por Pérez (1988), Schmidtutz y Agulían (1988) y Di Giacomo *et al.* (1993), y luego fue incluida en Narosky y Di Giacomo (1993), Mazar Barnett y Pearman (2001), Navas (2002), Narosky e Yzurieta (2003) y Narosky e Yzurieta (2010), entre otros. Se publicaron más registros dentro de la provincia de Buenos Aires, en Magdalena (Petracci *et al.*, 2004) y en Mar del Plata (Isacch e Isacch, 2004). También en la provincia de Santa Fe (Navas, 2002; Peris *et al.*, 2006), en el sudeste de Entre Ríos (Peris *et al.*, 2006; Jensen, 2008), y recientemente en la provincia de Córdoba (Klavins y Alvarez, 2012).

Su plumaje nupcial es negro con pintas blancas con un brillo violáceo - verdoso, con pico amarillo y patas anaranjadas. En plumaje de reposo o invernal carece de brillo evidente y el color del pico y de las patas se torna oscuro (Narosky e Yzurieta, 2010).

Omnívora, voraz e invasora, compite por los nidos y la comida de las aves autóctonas, se alimenta de insectos, gramíneas y frutas maduras. La competencia con la fauna nativa se potencia en la nidificación (Di Giacomo *et al.*, 1993). Anida en huecos de árboles, edificios, construcciones y diversas cavidades (Pérez, 1988; Schmidtutz y Agulían, 1988; Weitzel, 1988; Kerpez y Smith, 1990; Di Giacomo *et al.*, 1993; Rivero *et al.*, 1996; Ruda Vega, 2004; Klavins y Alvarez, 2012). Expulsan a otras aves de sus nidos, para realizar su reproducción (Weitzel, 1988). En

Schmidtutz y Agulían (1988) comentan la observación de un ejemplar llevando nerviosamente un gusano en el pico hacia un nido de carpintero. Hay un registro documentado donde se muestra un estornino intentando desalojar a un Carpintero Real (*Colaptes melanochloros*) (Ruda Vega, 2004). Otro registro donde los estorninos ocupan un nido de Hornero (*Furnarius rufus*) (Rizzo, 2010). Se han visto varios casos de Estornino Pinto ocupando nidos de Carpintero Real dentro de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

El 26 de noviembre de 2011 por la mañana me encontraba recorriendo un sendero de la Reserva Municipal Ribera Norte (34° 28' 9.06" S; 58° 29' 41.08" O), partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y me llamó la atención la presencia de un Estornino Pinto que entraba y salía de un hueco en un árbol seco. La cantidad de veces que el ave ingreso al hueco resultaba sospechosa por lo que se tomó una serie de fotografías para registrar la acción, en una de ellas (Figura Nº 1) pudo observarse que el estornino sostiene en su pico algo que no se identificó con precisión en ese momento.

Posteriormente, al procesar y agrandar las fotografías, se notó claramente la presencia de un pichón implume extraído del hueco del árbol que posiblemente fue arrojado al suelo aunque no pude advertirlo en el momento. La acción documentada fotográficamente, pone en evidencia la agresividad y el carácter invasor de esta especie.

Por el diámetro del hueco invadido, se puede suponer que se trata de un nido de



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 7 - 2012




Figura Nº 1. Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) con un pichón en el pico, extraído del nido en la Reserva Municipal Ribera Norte, el 26 de noviembre de 2011. Fotografía: Oscar Lehmann.



ECOREGISTROS REVISTA Nº 2 - Artículo Nº 7 - 2012

Carpintero Real cuya presencia es habitual en la Reserva Municipal Ribera Norte, comparado con el de otras especies que podrían llegar a construir un nido de esas características, aunque no puedo asegurar cual es la especie que estaba ocupando el nido en ese momento. Se deja documentada una nueva evidencia del daño que provoca esta especie exótica.

BIBLIOGRAFÍA

DI GIACOMO, A. G., DI GIACOMO A. S. Y BABARSKAS M. 1993. Nuevos registros de *Sturnus vulgaris* y *Acridotheres cristatellus* en Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 29: 32–33.

ISACCH, J. P. Y J. ISACCH. 2004. Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina). *Nuestras Aves*, 47: 33.

JENSEN, F. R. 2008. Nuevos registros de Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) para el sureste de la provincia de Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves*, 53: 22.

KERPEZ, T. A. Y N. S. SMITH. 1990. Competition between European Starlings and native woodpeckers for nest cavities in Saguaro. *Auk*, 107: 367–375.

KLAVINS, J. Y D. ALVAREZ. 2012. El Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la provincia de Córdoba, Argentina. *Nuestras Aves*, 57: 27-29.

MAZAR BARNETT, J. Y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions, Barcelona, 164 páginas.

NAROSKY, T. Y A. DI GIACOMO. 1993. *Las Aves de la Provincia de Buenos Aires*. L.O.L.A. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2003. *Guía para la identificación de aves de la Argentina y Uruguay*. Edición de oro. Vázquez Manzini Editores. Buenos Aires, Argentina.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, Argentina.

NAVAS, J. R. 2002. Las aves exóticas introducidas y naturalizadas en la Argentina. *Revista Museo Argentino Ciencias Naturales*, 4 (2): 191-202.

PÉREZ, J. H. 1988. Estornino pinto en la Capital Federal. *Nuestras Aves*, 19: 13.

PERIS, S., G. SOAVE, A. CAMPERI, C. DARRIEU Y R. ARAMBURU. 2006. Range expansion of the European Starling *Sturnus vulgaris* in Argentina. *Ardeola*, 52 (2): 359-364.

PETRACCI, P. F., K. J. V. DELHEY, C. H. F. PÉREZ, D. BASANTA, M. V. MASSOLA, M. ZAMORANO Y M. FOSATTI. 2004. Nuevos aportes al conocimiento de la distribución y anidación de algunas especies de aves en la Argentina. *Nuestras Aves*, 48: 25-31.

RIVERO, E. M., B. LARTIGAU, P. H. CARIDAD Y P. RAMIREZ LLORENS. 1996. Registro concreto de nidificación del Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*) en la Argentina. *Nuestras Aves*, 34: 46.

RIZZO, F. 2010. Utilización de nidos de Hornero (*furnarius rufus*) por el Estornino Pinto (*Sturnus vulgaris*). *Nuestras Aves*, 55: 33-35.

RUDA VEGA, M. 2004. Fotografías curiosas y novedosas de aves silvestres. *Nuestras Aves*, 47: 10.

SCHMIDTUTZ, C. Y C. AGULIÁN. 1988. Nidificación del estornino pinto. *Nuestras Aves*, 17: 13.

WEITZEL, N. H. 1988. Nest-site Competition Between the European Starling and Native Birds in North Western Nevada. *Condor*, 90: 515–517.