



**PRIMER REGISTRO DE PATO CRESTUDO (*Sarkidiornis melanotos*) PARA LA PROVINCIA DE CATAMARCA, OBSERVACIONES DE ÁGUILA PESCADORA (*Pandion haliaetus*) PARA LA PROVINCIA DE SALTA Y NUEVAS LOCALIDADES DE DORADITO OLIVÁCEO (*Pseudocolopteryx acutipennis*) Y DORADITO LIMÓN (*Pseudocolopteryx citreola*) PARA SAN JUAN, ARGENTINA**

Francisco Lucero<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ruta N° 901 S/N, Cienaguita (5431), provincia de San Juan, Argentina. Correo electrónico: francilucero@hotmail.com

**Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*)**

El Pato Crestudo, presenta el cuello y la cabeza blancos salpicados de negro y el dorsal negro con la zona ventral blanca. El macho posee una gran carúncula negra (Narosky e Yzurieta, 2010).

Habita en América, África y el sur de Asia (Chebez 2008). En nuestro país la subespecie *Sarkidiornis melanotos sylvicola* está en riesgo de conservación. Chebez (2008) la considera En Peligro, en tanto la AA/AOP y SA y DS (2008) la categorizan como una especie Amenazada. Su distribución centro y Sudamérica comprende Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Francesa, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay hasta el norte de Argentina y Uruguay (BirdLife International, 2014). En Argentina su distribución ocurre en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires (De la Peña, 2013). Recientemente para esta última provincia, donde se ha considerado a la especie no presente (Narosky y Di Giacomo, 1993) y de presencia accidental u ocasional por lo cual no fue incluida por Darrieu y Camperi (2001), se hallaron varios ejemplares (Di Fiore *et al.*, 2013). El 26 de septiembre de 2013, en el dique La Viña, ubicado en el departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca (28° 03' 54" S; 65° 35' 01" O) a 571 m s.n.m., se observó un grupo de seis ejemplares de Pato Crestudo. Estos descansaban a orillas de la costa posados en ramas bajas, casi a nivel del agua (Figura N° 1). Se intentó un acercamiento hacia la bandada, pero siendo en extremo ariscos, emprendieron vuelo hacia el interior del espejo de agua, descendiendo a una distancia aproximada a los ochenta metros de la costa (Figura N° 2). No se encuentran evidencias de la especie para la provincia de Catamarca en la bibliografía consultada (Casares, 1933; Camperi y

Darrieu, 2001 (2002); Carma, 2007; Silverio y Fra, 2009).

**Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)**

El Águila Pescadora es una rapaz casi cosmopolita presentando cuatro subespecies de las cuales *P. h. carolinensis* realiza desplazamientos migratorios hacia América Central y América del Sur (Ferguson-Lees y Christie, 2001). En Argentina es una especie No Amenazada según AA/AOP y SA y DS (2008). Chebez (2009) comenta que parecería estar en una lenta recuperación coincidentemente con observaciones en el Hemisferio Norte. Existen numerosas observaciones en Argentina documentándose su presencia en las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, Río Negro, Chubut y Buenos Aires (De la Peña, 2013). Para la provincia de Salta, donde se efectuó el registro que se comenta en esta nota, las referencias son escasas. Zotta (1944) la lista sin datos precisos, Babarskas *et al.* (1995) la mencionan para el Parque Nacional El Rey, Saguesse *et al.* (1996) no hacen referencias de hallazgos en Salta en tanto Chebez *et al.* (1998) la mencionan para el Parque Nacional El Rey. El 2 de octubre de 2013, en el dique Cabra Corral, departamento La Viña, provincia de Salta (25° 17' 05" S; 65° 21' 19" O) a 1066 m s.n.m., se observó un ejemplar de Águila Pescadora volando sobre el espejo de agua (Figura N° 3). En actitud de caza, se desplazó sobre la línea costera, sobrevolándola en varias oportunidades donde se visualizó un ataque sobre el agua pero sin obtener resultados. Este registro presenta una nueva localidad para la provincia de Salta.



ecoregistros.com.ar  
Registros Ecológicos de la Comunidad



**Figura N° 1.** Observados el 26 de septiembre de 2013 a orillas del dique Sumampa, departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca, descansan seis ejemplares de Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*). Fotografía: Francisco Lucero.



**Figura N° 2.** En descenso hacia el interior del dique Sumampa, departamento Santa Rosa, provincia de Catamarca vuelan los individuos de patos crestudos (*Sarkidiornis melanotos*) el 26 de septiembre de 2013. Fotografía: Francisco Lucero.



### Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*)

El Doradito Oliváceo ha sido observado en Argentina en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires (De la Peña, 2013), Río Negro (Ignacio Hernandez, *in litt.*) posiblemente Neuquén (Veiga *et al.*, 2005). En la provincia de San Juan las observaciones documentadas son escasas, siendo las primeras y únicas localidades las mencionadas en Contreras (1980). El 12 de enero de 2014, en el dique Los Cauquenes, departamento Jáchal, provincia de San Juan (30° 09' 05" S; 68° 37' 37" O) a 1109 m s.n.m., es oída la característica vocalización de este doradito. Se observó un individuo desplazándose y vocalizando sobre formaciones dispersas de Junco (*Schoenoplectus californicus*) (Figuras N° 4). Es destacable mencionar que dicho dique colmatado de sedimentos y con el nivel de agua escaso, ya no es utilizado para la pesca y la navegación. Este cambio está generando el surgimiento de considerables extensiones de Totorá (*Typha dominguensis*) y Junco, manifestándose en el área especies propias de estas formaciones y transformándose en un interesante humedal para las aves.

### Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*)

Luego del esclarecimiento y separación taxonómica del Doradito Común (*Pseudocolopteryx flaviventris*) en Ábalos y Areta (2009), especie que ha sido citada en varias ocasiones para San Juan (Camperi y Darrieu, 2004), el Doradito Limón es mencionado para la Laguna del Toro, Laguna de Guanacache y Bañados del Carau (Lucero, 2013a; Lucero, 2013b) grabada su vocalización y fotografiado en los Bañados del Carau, departamento Sarmiento y en el Parque Provincial Presidente Sarmiento, departamento Zonda (Lucero, 2014). Recientemente, se observó su presencia en cuatro nuevas localidades sanjuaninas:

#### Departamento Sarmiento:

El 26 de noviembre de 2013 en un pequeño humedal denominado Las Aguaditas, ubicado en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento (31° 58' 19" S; 68° 37' 59" O) es observada y oída una pequeña

población de Doradito Limón, donde se fotografiaron varios ejemplares, grabándose sus vocalizaciones. Los ejemplares habitan un totoral, con una formación perimetral compuesta de Pájaro Bobo (*Tessaria absinthioides*) y dispersos chilcales (*Baccharis salicifolia*), donde se halló un nido recientemente abandonado por volatones sujeto a la rama principal de un Pájaro Bobo.

#### Departamento Calingasta:

El 11 de enero de 2014, a orillas del río Calingasta, localidad de Calingasta, departamento homónimo (31° 20' 24" S; 69° 24' 40" O) a 1369 m s.n.m., en formaciones de Pájaro Bobo, Chilca y Totorá, se observan, se oyen y fotografían varios ejemplares de la especie.

#### Departamento Jáchal (dos localidades):

El 12 de enero de 2014 se observa una pequeña población a orillas de un canal con formaciones de Totorá y hacia las orillas del mismo, extensiones de Pájaro Bobo y Chilca. La ubicación del canal es próxima a la localidad de Niquivil, departamento Jáchal (30° 23' 03" S; 68° 42' 10" O) a 1039 m s.n.m. El mismo día es observada y oída la especie a orillas del dique Los Cauquenes, justamente en el sitio donde se observó compartiendo el ambiente con el Doradito Oliváceo presentado en esta nota.

### BIBLIOGRAFÍA

ÁBALOS, R. Y J. I. ARETA. 2009. Historia natural y vocalizaciones del Doradito Limón (*Pseudocolopteryx cf. Citreola*) en Argentina. *Ornitología Neotropical*, 20: 215- 230.

AVES ARGENTINAS/AOP & SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 2008. *Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación*. Aves Argentinas /AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

BABARSKAS, M., J. VEIGA Y F. FILIBERTO. 1995. *Lista sistemática de las aves del parque nacional El Rey, Salta, Argentina*. Monografía 6. L.O.L.A. Buenos Aires.



**Figura N° 3.** Sobrevolando la costa del dique embalse Cabra Corral, departamento La Viña, provincia de Salta, el 2 de octubre de 2013 es fotografiado este individuo de Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*). Fotografía: Francisco Lucero. **Figura N° 4.** Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) observado el 12 de enero de 2014 en la costa este del dique Los Cauquenes, departamento Jáchal, provincia de San Juan. Fotografía: Francisco Lucero.

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2014. Species factsheet: *Sarkidiornis melanotos*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 19/03/2014.

CAMPERI, A. R. Y C. A. DARRIEU. 2000 (2001). Avifauna de Catamarca: Lista comentada de especies (No passeriformes). *Physis*, Sec.C. 58: 67-68.

CAMPERI, A. R., Y C. A. DARRIEU. 2004. Avifauna de la provincia de San Juan: lista comentada de especies. *Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales*, 6: 147-164.

CARMA, M. I. 2007. *Colección Flora y fauna de la provincia de Catamarca. Relevamiento de aves de la provincia de Catamarca*. Consejo Federal de Inversiones.

CHEBEZ, J. C. 2008. *Los que se van. Fauna argentina amenazada*. Tomo 2: 416 págs., Albatros, Buenos Aires.

CHEBEZ, J. C. 2009. *Otros que se van. Fauna argentina amenazada*. Ed. Albatros. 552 págs.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS Y A. G. DI GIACOMO. 1998. *Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina*. LOLA, Buenos Aires.

CASARES, J. 1933. Palmípedos argentinos. *Hornero*, 5 (2): 145-159.

CONTRERAS, J. R. 1980. El Doradito Oliváceo (*Pseudocolopteryx acutipennis*) (Sclater y Salvin) en la provincia de San Juan, Argentina (Aves, Tyrannidae). *Historia Natural*, 1 (11): 75-76. Mendoza.

DARRIEU, C. A. Y A. R. CAMPERI. 2001. Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires. *Cobiobo N°3-Probiota N°2*. Sección de Política Ambiental. UNLP. Buenos Aires.

DE LA PEÑA, M. R. 2013. *Citas, observaciones y distribución de aves argentinas: Edición ampliada*. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7, Ediciones Biológica, 786 pp.

DI FIORE, E., C. F. DANTI, M. A. RODA, J. APARICIO, E. ARGERICH Y J. GARCÍA. 2013. Nuevos registros de Pato Crestudo (*Sarkidiornis melanotos*) para el sur de



Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, Argentina. *EcoRegistros Revista*, 3 (6): 24-28.

FERGUSON-LEES, J. Y D. A. CHRISTIE. 2001. *Raptors del mundo*. Houghton Mifflin, Boston, MA.

LUCERO, F. 2013a. Listado de las aves observadas en la Reserva Natural Municipal Articulada: Laguna Guanacache, Laguna del Toro y Bañados del Carau, provincia de San Juan y Laguna Seca y Los Bañados del Tulumaya, provincia de Mendoza, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 137: 1- 16.

LUCERO, F. H. 2013b. *Aves de Sarmiento, provincia de San Juan*. Edición del autor. 1° Edición, Cienaguita. 334 págs.

LUCERO, F. 2014. Confirmación y nueva localidad para el Doradito Limón (*Pseudocolopteryx citreola*) para la provincia de San Juan, Argentina. *Nótulas Faunísticas* (segunda serie), 156: 1- 4.

NAROSKY, T. Y A. G. DI GIACOMO. 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. *Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de*

*Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition*. 16a ed. 427 págs., Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

SAGUESSE, M. D., E. R. DE LUCCA, S. F. KRAPOVICKAS Y E. H. HAENE. 1996. Presencia del Águila pescadora (*Pandion haliaetus*) en la Argentina y Uruguay. *Hornero*, 14: 44-49.

SILVERIO, M. J. Y E. A. FRA. 2009. Comunidad de Verano de las Aves en el Dique Sumampa (Catamarca): Su uso en el diagnóstico del funcionamiento del Ecosistema. *Huayllu-Bios*, 3: 33-51. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- Universidad Nacional de Catamarca.

VEIGA, J. O., F. C. FILIBERTO, M. P. BABARSKAS Y C. SAVIGNY. 2005. *Aves de la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina*. Lista comentada y distribución. R y C Eds 1-186.

ZOTTA, A. 1944. *Lista sistemática de las aves argentinas*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Recibido: 31 de marzo de 2014

Aceptado: 27 de junio de 2014