

**PRIMER REGISTRO DE GARZA AZUL (*Egretta caerulea*) EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA**Norberto Gómez<sup>1</sup><sup>1</sup> Correo electrónico: dialisisternas@yahoo.com.ar

La Garza Azul (*Egretta caerulea*) presenta la cara desnuda y el pico ligeramente curvo, ambos celeste-grisáceos, este con punta negra. Sus patas son verdosas, su cabeza y cuello chocolates con tinte violáceo y el resto del cuerpo pizarra-azulado. Cuando se encuentra en plumaje nupcial posee un penacho occipital y largas plumas en la espalda (Rodríguez Mata *et al.*, 2006). En etapa de juvenil es mayormente blanco, con la punta de las primarias negruzcas, su pico y sus patas son iguales a las del adulto. (Narosky & Yzurieta, 2010).

Frecuenta esteros, riveras lacustres y fluviales, estuarios, playas, manglares y otras áreas costeras (Rodríguez Mata *et al.*, 2006). Su distribución abarca desde Norteamérica hasta Argentina (Lozano, 1978).

Es citada para el país por Mazar Barnett y Pearman (2001). Se sabe de registros en la provincia de Buenos Aires (Diéguez, 1997; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Pearman, 2001) donde se ha colectado un juvenil en la localidad de Cañuelas en el año 1989 (Diéguez, 1997). Existen registros en el norte argentino para la provincia de Salta en 1998 (Fraga y Clark, 1999; Pearman, 2001) y en

2002 (Coconier, 2007); se encuentra señalada para Jujuy (Burgos *et al.*, 2009; Narosky y Yzurieta, 2010), además de menciones para la provincia de Tucumán (Casañas *et al.*, 2002). En el noreste se la registró en Formosa en los años 1992 y 1993 (Contreras, 1993) y luego en los años 1994 y 1995 por Moschione (Mazar Barnett y Pearman, 2001). También hay registros para el centro del país en el año 2000 en la localidad de Rufino, departamento General López, Santa Fe (Agnolin *et al.*, 2009) y en Miramar, Córdoba en Julio de 2001 (Coconier, 2005). En el sur se ha registrado un ejemplar inmaduro en el este de Trelew, Chubut en el año 2000 (Kirwan, 2002).

Se citaba desde antiguo como hipotética para el país en base a un registro histórico en el Uruguay por el que fue incluida en Narosky & Yzurieta (1987). Se conocen dos registros más actuales en el sur-este del país, en el año 2008 y entre los meses de febrero y julio (Alfaro y Sarroca, 2009) aunque siempre de uno o dos individuos.

No se la ha registrado en áreas protegidas nacionales (Chebez *et al.*, 1998), pero sí en represas artificiales, lo que demuestra que



no es muy exigente en cuanto a condiciones ambientales (Chebez, 2009).

Se encontraría más bien en un repentino proceso de expansión, como lo evidencian sucesivos hallazgos en un lapso corto y en ambientes totalmente diferentes, llamando la atención la observación de numerosos ejemplares juveniles, lo que implicaría que se reproduce en territorio Argentino (Chebez, 2009).

El 15 de Marzo del 2011 observé un ejemplar de Garza Azul (Figura N° 1) en la orilla norte del Río Dulce, a unos 200 mts. aguas abajo del dique Frontal en las Termas de Río Hondo (27° 29' 39.43" S; 64° 51' 36.57" O), provincia de Santiago del Estero, Argentina. El ejemplar era un inmaduro ya que presentaba restos del plumaje blanco de juvenil, aunque ya poseía casi todo el cuerpo cubierto con el plumaje de adulto. Aparentaba un muy buen estado de salud y se mantenía alejado de una decena de Tuyuyú (*Mycteria americana*). Permaneció sólo unos pocos minutos, pero me dió oportunidad de fotografiarlo, luego voló aguas abajo hasta perderse de vista.

En este documento dejo evidencia del primer registro de Garza Azul en la provincia de Santiago del Estero.

## BIBLIOGRAFÍA

AGNOLIN, F. L., N. R. CHIMENTO, C. FRANK Y R. F. LUCERO. 2009. Nuevos registros de aves argentinas. *Nótulas Faunísticas*, 34: 1-4.

Segunda serie. Fundación Felix de Azara, Buenos Aires.

ALFARO, M. Y M. SARROCA. 2009. Uruguay: informe anual. Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2008 [en línea]. En Unterkofler D.A. y D.E. Blanco (eds.): El Censo Neotropical de Aves Acuáticas 2008; Una herramienta para la conservación. Wetlands International, Buenos Aires, Argentina. <<http://lac.wetlands.org/>> accedida el 17/09/2011.

BURGOS, F. G., J. L. BALDO Y F. M. CORNELL. 2009. Lista de las Aves de la Provincia de Jujuy, Argentina. Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy. S. S. de Jujuy.

CASAÑAS, H., J. KLAVINS Y R. CARGNELUTTI. 2002. La Garza Azul (*Egretta caerulea*), en la provincia de Tucumán, Argentina. *Cotinga*, 18: 106-107.

CHEBEZ, J. C. 2009. Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada. 552 págs. Albatros. Buenos Aires.

CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS Y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las Aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial Literature of Latin America (L.O.L.A.) N° 12, 127 págs., Buenos Aires.

COCONIER, E. G. 2005. Reporte final, aves acuáticas en la Argentina. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.



COCONIER, E. G. 2007. Las aves silvestres de Acambuco, provincia de Salta, Argentina. Relevamientos de una AICA prioritaria de la Selva Pedemontana. *Temas de Naturaleza y Conservación* 6: 1-127. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

CONTRERAS, J. R. 1993. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de Formosa. *Nótulas Faunísticas*, 47: 1-8. Primera Serie. Fundación Felix de Azara, Corrientes.

DIÉGUEZ, A. J. 1997. *Ardea caerulea* Burmeister, 1860 (Aves: Ardeidae) en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, *Boletín Científico*. Aprona, 32: 2-3.

FRAGA, R. M. Y R. CLARK. 1999. Notes on the avifauna of the upper Bermejo river (Argentina and Bolivia) with a new species for Argentina, *Cotinga*, 12: 77-78.

KIRWAN, G. 2002. Nuevos registros de Garza Azul (*Egretta caerulea*) y Golondrina Zapadora (*Riparia riparia*) en el sur argentino. *Nuestras Aves*, 44: 11. Buenos Aires.

LOZANO, J. 1978. Guía de aves de América del Sur. Tomo I. Crea Ed., 205 pp. Buenos Aires, Argentina.

MAZAR BARNETT, J. Y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de aves argentinas. Lynx Edicions, Barcelona, España. 154 pp.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 1987. Guía de las aves de Argentina y Uruguay. AOP, 345 págs. Buenos Aires.

NAROSKY, T. Y D. YZURIETA. 2010. Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition. 16a ed. 427 págs. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.

PEARMAN, M. 2001. Notes and range extensions of some poorly known birds of northern Argentina, *Cotinga*, 16: 72-76.

RODRÍGUEZ MATA, J., F. ERIZE. Y M. RUMBOLL. 2006. Guía de campo Collins, Aves de Sudamérica, No Passeriformes. Letemendia Casa Editora. Harper Collins Publishers. Buenos Aires, Argentina.



ECOREGISTROS REVISTA N° 1 - Artículo N° 17 - 2011

**Figura N° 1.** Garza Azul en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero el 15 de Marzo del 2011.  
Fotografía: Norberto Gómez.

